



Generalitat de Catalunya
Agència de Salut Pública de Catalunya

Encuesta ACCEPT-Notificación a parejas sexuales

“Aceptabilidad de las nuevas tecnologías para notificar sobre una Infección de Transmisión Sexual a las parejas sexuales de los hombres que tienen sexo con hombres”

*Resultados de la encuesta “on-line”:
(Junio a Septiembre de 2013)*



Objetivo de la encuesta ACCEPT-Notificación a parejas sexuales

Conocer las preferencias sobre las mejores formas de notificar a las parejas sexuales de una posible exposición a una infección de transmisión sexual (ITS) en el caso de los hombres que tienen sexo con hombres (HSH)

Métodos


- Encuesta on-line con cobertura a toda España
- Duración: tres meses
- Anunciada a través de “banners” en tres páginas web:
 - Stop Sida: <http://www.stopsida.org>
 - Chueca: <http://www.chueca.com>
 - Universo gay: <http://www.universogay.com>
- Mediante “link” con el proveedor del servicio de encuestas “Survey Monkey”:
<http://www.surveymonkey.com>

¿Cómo funcionó la encuesta on-line?

- Encuesta en español
- 32 preguntas relacionadas con la notificación a parejas sexuales
- 1843 cibernautas accedieron a la encuesta
 - 1640 (89%) aceptaron participar en el estudio
 - 1431 (87%) cumplieron los criterios de estudio (HSH o bisexuales, 18 años o mas, viven en España)
 - 984 (69%) respondieron alguna pregunta sobre la notificación
 - 849 (87%) respondieron todas las preguntas en relación a la notificación sobre una infección de transmisión sexual (no VIH)
 - 761 (78%) respondieron todas las preguntas en relación a la notificación sobre una infección por VIH


Gran variabilidad en el número de preguntas respondidas según el

Lugar de residencia de los que respondieron las preguntas sobre voluntad de notificación a parejas sexuales




¿Donde buscaste parejas sexuales en los últimos 12 meses?

N=931 respuestas de más de una opción




¿Utilizarías una pagina web para notificar sobre una ITS a parejas sexuales ?

N=984 respuestas




¿Que tipo de portal o pagina web preferirías para notificar sobre una ITS a tus parejas sexuales?



¿Qué características debe tener el portal para notificar sobre una ITS a parejas sexuales?

N=512 respuestas de más de una opción



¿Qué hicieron cuando les diagnosticaron una ITS?

N=849 respuestas

- El 24 % han padecido alguna vez una ITS
- El 30 % NO lo notificaron a ninguna de sus parejas sexuales
- El motivo principal para NO notificar fue: **“no conocía a las parejas sexuales”**, seguido de **“no sabía cómo hacerlo”** y **“me dio vergüenza o miedo”**

¿Que harían si les diagnosticaran una ITS (no VIH) o al conocer su exposición a una ITS (no VIH)?

N=849 respuestas

- El medio preferido para notificar y recibir la notificación es **“personalmente - cara a cara”**
- El 5% NO notificarían sobre una ITS a una pareja ESTABLE:
 - principalmente **“por miedo o vergüenza”**
- El 19% NO notificarían sobre una ITS a una pareja OCASIONAL:
 - principalmente **“porque no saben como contactarla”**
- Al conocer que han sido expuestos a una ITS, la mayoría **“consultaría a un médico especialista en ITS”**, seguido de **“consultaría a mi médico de familia”**

¿Qué harían si les diagnosticaran el VIH o al conocer su exposición al VIH?

N=761 respuestas

- El medio preferido para notificar y recibir la notificación es **“personalmente - cara a cara”**
- El 4% NO notificarían sobre la su infección por VIH a una pareja ESTABLE
 - Principalmente **“por miedo o vergüenza”**
- El 13% no notificarían sobre su infección por VIH a una pareja OCASIONAL
 - Principalmente **“porque no saben como contactarla”**
- Al conocer que han sido expuestos la infección por VIH la mayoría **“consultaría a un médico especialista en ITS”** y igualmente **“haría la prueba en un laboratorio”**, seguido de **“Consultaría a mi médico de familia”**